

Plats och tid	Övertorneå kommuns förvaltningsbyggnad, torsdagen den 10 april 2014, kl 09.00 – 12.10.		
Beslutande	Per-Erik Muskos (s), ordförande, inte närvarande §§ 19, 20 och 23 Anders Buska (s), tjänstgörande ersättare Tage Töyrä (s) Johan Kummu (s), tjänstgörande ersättare, ordf §§ 19, 20 och 23 Rolf Mäkitalo (v), inte närvarande §§ 19, 20 och 23 Auli Andersson (c) Håkan Sandqvist (c)		
Övriga deltagande	Agneta Lomakka, lantmätare, närvarande §§ 17 - 25 Per Lundbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör Britt Omark, handläggare Liisa Fors, sekreterare		
Utses att justera	Håkan Sandqvist		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	17 - 32
	Liisa Fors		
	Ordförande	Per-Erik Muskos (ej §§ 19, 20, 23) Johan Kummu (§§19, 20, 23)	
	Justerande	Håkan Sandqvist	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2014-04-10		
Datum för anslags uppsättande	2014-04-16	Datum för anslags nedtagande	2014-05-09
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå		
Underskrift	Liisa Fors		

Mbn § 17

Ändringar i ärendelistan

- Ärende nr 5 *Begäran om omprövning av miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-20, §§ 9 och 10* utgår på grund av ofullständiga handlingar.

- Ärende om *Placering av väjningspliktsskylt i korsningen Gamla vägen/Matarengivägen* läggs till i ärendelistan.

Mbn § 18

Åtterrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapportering av följande delegationsbeslut.

1. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat i anledning av anmälan om installation av värmepump på fastigheten Koivukylä 24:17. Avgiften är enligt gällande taxa.
2. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har lämnat yttrande till alkoholhandläggaren över ansökan om permanent serveringstillstånd på Kattilakoski restaurang, Niskanpää 62.
3. Miljö- och byggnadsnämndens handläggare har beviljat parkeringstillstånd för handikappade till två personer.
4. Miljö- och byggnadsnämndens sekreterare har beslutat att begäran om omprövning av Mbn 2014-02-20, § 10 om byggsanktionsavgift på fastigheten Matarengi 5:28, har kommit in under besvärstiden.
5. Miljö- och byggnadschefen har beviljat följande bygglov och rivningslov. Avgifterna är enligt gällande taxa.
 - Puostijärven Ylipää 2:12, tillbyggnad av fritidshus
 - Kuivakangas 12:8, nybyggnad av garage/förråd
 - Jänkisjärvi 1:6, nybyggnad av markstation/transformator
 - Matarengi 65:1, förnyelse av bygglov för tillbyggnad av bostadshus
 - Kuivakangas 12:11, tillbyggnad av industribyggnad
 - Vuomajärvi 2:13, tillbyggnad av garage med carport/förråd
 - Kuivakangas 35:11, anmälan om rivning av del av ladugårdsbyggnad.
6. Miljö- och hälsoskyddsinspektören/livsmedelsinspektören har fastställt årsavgiften för livsmedelskontroll för Robbas Kök & Catering, fastighet Matarengi 40:1.

Mbn § 19

Dnr 2013.0061

**Uppföljning - Klagomål på hyresbostad på fastigheten
Turovaara 1:24****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden avslutar rubricerat ärende, dnr 2013.0061, eftersom fastighetsägaren har svarat enligt föreläggandet.

Jäv

Ledamöterna Per-Erik Muskos (s) och Rolf Mäkitalo (v) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av meddelat jäv.

Ordförande för det här ärendet

Johan Kумmu (s), som har varit ledamot längst tid i nämnden, är ordförande i stället för Per-Erik Muskos.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har 2013-10-29, § 108 förelagt fastighetsägaren (Namn) att till senast 2013-11-29 redovisa vidtagna eller planerade åtgärder för att undanröja olägenheter och risker för de boendes hälsa samt tidsplan för åtgärder.

Fastighetsägaren har 2013-11-21 svarat och uppgett gjorda reparationer av läckande rör och plan för renovering av avlopp.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 föreslagit att nämnden beslutar att avsluta ärendet eftersom föreläggandet är åtföljt. Ledamoten Per-Erik Muskos (s) har inte deltagit i handläggningen av detta ärende i beredningsgruppen på grund av jäv.

Mbn § 20

Dnr 2014.0019

Nytt klagomål på olägenhet i bostad på fastigheten Turovaara 1:24**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren (Namn och adress) att senast 1 maj 2014 vid vite av 50 000 kronor lämna in resultat av undersökning av bostadshuset, inkluderande fuktstatus, som visar att lägenheterna är beboeliga utan risk för boendes hälsa.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Lagrum: Miljöbalken 9 kap 9 § och 26 kap 9, 14 och 26 §§
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 33 §

Jäv

Ledamöterna Per-Erik Muskos (s) och Rolf Mäkitalo (v) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av meddelat jäv.

Ordförande för det här ärendet

Johan Kummu (s), som har varit ledamot längst tid i nämnden, är ordförande i stället för Per-Erik Muskos.

Sammanfattning av ärendet

En hyresgäst har 2014-03-03 per telefon klagat på inomhusklimatet i lägenhet 1001 på fastigheten Turovaara 1:24. De boende upplever en kvalmig luft i lägenheten och en person har fått problem med hälsan och tvingats börja ta medicin.

Ärendets handläggning

Miljö- och hälsoskyddsinspektören har skrivit till fastighetsägaren och fått svar inom föreskriven svarstid. Beredningsgruppen har 2014-03-25 fått information om ärendet. Ledamoten Per-Erik Muskos (s) har inte deltagit i handläggningen på grund av jäv.

Mbn § 20 forts

Dnr 2014.0019

Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören

(Namn) redovisar en del reparations- och underhållsåtgärder men är otillfredsställande då svaret inte redovisar hur byggnaden ska undersökas för att visa att de boende inte riskerar att drabbas av ohälsa. I stället flyttar boende ut så snabbt de kan efter inflyttning p.g.a. att de inte tål att vistas i lägenheten.

Nämnden föreslås besluta förelägga fastighetsägaren att senast 1 maj 2014 lämna in resultat av undersökning av bostadshuset som visar att lägenheterna är beboeliga utan risk för boendes hälsa, vid vite av 50.000 kr. Nämnden bör besluta att detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsinspektörens skrivelse, dat 2014-03-07
Fastighetsägarens svarsskrivelse, dat 2014-03-24

Uppllysning

Bilaga: Hur man överklagar

Mbn § 21

Dnr 2013.0136

Översiktsplan för Övertorneå kommun – Granskningsutställning**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att ordföranden skall kalla nämnden till ett informationsmöte om översiktsplanen i början av maj.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till Översiktsplan för Övertorneå kommun finns utställt för granskning under tiden 2014-02-20 – 2014-04-21. Skriftliga synpunkter skall senast den 21 april 2014 inlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 diskuterat ärendet. Beredningsgruppen önskade få en kort presentation av översiktsplanen i sammanträdet, t ex hur arbetet har bedrivits, vilka synpunkter har lämnats in och så vidare. Beredningsgruppen diskuterade även att utställnings-handlingarna borde finnas tillgängliga på första sidan på kommunens hemsida.

Ledamöterna har hänvisats till att läsa handlingarna på hemsidan via sökväg: www.overtornea.se. Klicka "Bygga, bo och miljö", välj Översiktsplan, via inbjudan till samråd klickar du fram utställningshandlingarna.

Övrigt

På grund av diverse omständigheter var det inte möjligt att få en presentation av översiktsplanen i sammanträdet. Av den anledningen ville ledamöterna att ordföranden kallar till ett möte om översiktsplanen i början av maj.

Mbn § 22

Dnr 2014.0006

Matarengi 65:1 – Ovårdad tomt**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avsluta rubricerat ärende eftersom fastighetsägaren har svarat enligt föreläggandet.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har 2014-02-20, § 6 förelagt fastighetsägaren till Matarengi 65:1 att senast inom två veckor efter delfåendet av beslutet lämna ett skriftligt svar på miljö- och byggnadschefens frågor om fastigheten.

Fastighetsägaren har inom föreskriven tid lämnat ett skriftligt svar och förklarat att tanken är att färdigställa bygget så fort som möjligt samt städa/plana ut tomten under kommande vår/sommar.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 diskuterat ärendet.
Fastighetsägarens svar har skickats till ledamöterna med kallelsen.

Mbn § 23

Dnr 2014.0025

Matarengi 54:16, om- och tillbyggnad av flerbostadshus**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Matarengi 54:16.

Jäv

Ledamöterna Per-Erik Muskos (s) och Rolf Mäkitalo (v) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av meddelat jäv.

Ordförande för det här ärendet

Johan Kummu (s), som har varit ledamot längst tid i nämnden, är ordförande i stället för Per-Erik Muskos.

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig godkänns Leif Juntti, Kyrkplan 8, Juoksengi.

Startbesked och kontrollplan

Miljö- och byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd, därefter prövas om startbesked kan lämnas. Sökanden uppmanas att i god tid till miljö- och byggnadskontoret lämna ett förslag på kontrollplan.

Slutbesked

Om- och tillbyggnaden får inte tas i bruk utan slutbesked.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Matarengihem har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus Zakarigården på fastigheten Matarengi 54:16.

Gällande planer och bestämmelser

Ansökan följer Detaljplan för del av kvarteret Domaren, Matarengi 54:16 m fl som har vunnit laga kraft 2014-03-17. För fastigheten gäller bestämmelserna B, III, e₁ 35 d.v.s Bostäder i max tre våningar, största byggnadsarea är 35 procent av fastighetsarean. För bygglovet nödvändig fastighetsreglering mellan Matarengi 54:16 och Haapakylä 41:1 har initierats hos Lantmäteriet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Mbn § 23 forts

2014-04-10

Dnr 2014.0025

sida 31

Uppllysning

Bygglovsavgiften är enligt gällande taxa.

Bygglovets upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem från den dag då beslutet vinner laga kraft.

Bilaga: Hur man överklagar

Mbn § 24

Dnr 2014.0018

Matarengi 21:1, nybyggnad av garage**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden accepterar garagets större yta än detaljplanen tillåter som en liten avvikelse som inte motverkar planens syfte.

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till miljö- och byggnadschefen att besluta i ärendet efter att sökanden har lämnat in en exakt lokalisering av garaget minst 4,5 meter från tomtgränserna i enlighet med punkt 2 i sökandens svarsskrivelse.

Motivering

Detaljplan från 1968 anger bestämmelser BF, II, n d.v.s bostadsändamål fristående hus, max två våningar, förbud mot vindsinredning. Huvudbyggnaden får inte vara större än 130 m² och gårdsbyggnaden inte större än 40 m², vilket blir 170 m² totalt. Den planerade garagebyggnaden är på 64 m² och bostadshuset på ca 100 m². Garagets större yta kan accepteras som en liten avvikelse eftersom den totala tillåtna byggnadsarean på tomten inte överskrider. Detaljplanens syfte *Bostäder* motverkas inte heller.

Sökanden har i sitt svar på grannarnas synpunkter lämnat flera förslag på hur garaget kunde placeras samt att nämnden kunde villkora bygglovet på olika sätt. Enligt punkt 2 föreslår sökanden att nämnden beviljar villkorat bygglov för uppsättning av garaget minst 4,5 meter från tomtgränsen till Matarengi 21:2 men att beslutet av den exakta placeringen i längdriktningen efter samma tomtgräns delegeras till exempelvis miljö- och byggnadschefen. Plan- och bygglagen tillåter inte ett villkorat bygglov i något annat fall än när detaljplan har antagits och planbeslutet inväntas vinna laga kraft. Miljö- och byggnadschefen delegeras rätten att besluta i ärendet efter att sökanden har lämnat in en reviderad situationsplan.

Sammanfattning av ärendet

(Namn och adress) har ansökt om bygglov för nybyggnad av garage på 64 m² på fastigheten Matarengi 21:1. Önskad lokalisering är 3 meter från tomtgränsen till Matarengi 16:1, 4 meter från Matarengi 7:5 och 2 meter från Matarengi 21:2.

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-04-10

sida 33

Mbn § 24 forts

Dnr 2014.0018

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Sökanden vill placera garaget närmare än 4,5 meter från fastighetsgränser. Storleken på garaget är större än planen tillåter. På grund av nämnda planavvikelser har kända sakägare enligt plan- och bygglagens 9 kap 25 § getts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Inkomna yttranden

Ägaren till Matarengi 16:1 och ägaren till Matarengi 54:15 har inte några invändningar mot bygglovet enligt ansökan. Ägaren till Matarengi 21:2 vill att garaget placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Den ena ägaren till Matarengi 7:5 vill ha 4,5 meters avstånd från tomtgränsen. Yttrandena har skickats till sökanden som har gett sitt svar på synpunkterna.

Uppllysning

Bilaga: Hur man överklagar

Mbn § 25

Dnr 2013.0109

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Mukkajärvi 4:3, nybyggnad av stuga**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till miljö- och byggnadschefen att besluta i ärendet efter att sökanden har lämnat in en måttsatt skalenlig situationsplan.

Sammanfattning av ärendet

(Namn och adress) har förelagts att till senast 20 mars 2014 komplettera sin ansökan från 30 oktober 2013 med skalenlig måttsatt situationsplan och ritning.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Miljö- och byggnadschefen har besökt platsen. Kända sakägare har enligt plan- och bygglagens 9 kap 25 § getts tillfälle att yttra sig över ansökan eftersom åtgärden söks på ett område som inte omfattas av detaljplan och det inte är frågan om kompletteringsåtgärd.

Inkomna yttranden

Ägaren till Mukkajärvi 4:2 har inga invändningar mot bygglovets framför att fasad mot nord skall vara minst 4 meter från skiftesgränsen samt att Vägverket har grävt bort gränsstenen mellan Mukkajärvi 4:2 och Mukkajärvi 4:3 när de gjorde vändplanen.

Av fyra delägare till Mukkajärvi 4:4 har en svarat att hon inte har några invändningar mot bygglovets, en har inte svarat alls, en har skickat tillbaka delgivningskvittot och ett av kuverten har kommit tillbaka med Postens information om att adressaten flyttat.

Mbn § 26

Dnr 2014.0001-15

**Miljörapport för år 2013 för Orjasjärvi avfallsanläggning –
Haapakylä 28:5****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner miljörapporten för år 2013 för Orjasjärvi avfallsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Övertorneå kommun, Tekniska enheten, har lämnat in miljörapport för år 2013 för Orjasjärvi avfallsanläggning på fastigheten Haapakylä 28:5.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Fastighetsbeteckningen skall vara Haapakylä 28:5, inte Haapakylä 28:1 som det står i rapporten. Haapakylä 28:1 är en avregistrerad fastighet. Rapporten har skickats till ledamöterna med kallelsen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören har föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag

Miljörapport för år 2013 för Orjasjärvi avfallsanläggning

Mbn § 27

Dnr 2007.0086

Uppföljning av beslut om föreläggande om försiktighetsmått vid Orjasjärvi avfallsanläggning – Haapakylä 28:5**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden begär ett svar från kommunstyrelsen till senast 2014-05-05 hur villkoren under försiktighetsmått 1 – 7 för Orjasjärvi avfallsanläggning har efterlevts.

Svaret kommer att påverka handläggningen av den nya anmälan om fortsatt verksamhet vid Orjasjärvi avfallsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har 2008-04-24, § 41 förelagt Övertorneå kommun om följande **försiktighetsmått**:

1. Området utanför anläggningen skall städas av årligen senast 1 juni.
2. Områdets stängsel ska hållas intakt för att hindra obehöriga att ta sig in. Trasigt stängsel ska repareras omedelbart efter det att skada har skett.
3. Framkomlig väg ska byggas till lakvattendammen.
4. Provtagningsställe ska installeras vid utloppet av lakvattendammen.
5. Förslag till nytt kontrollprogram för lakvattnet ska lämnas in senast 2009-12-31.
6. En ny anmälan av verksamheten ska göras inom fem (5) år från dagens datum för omprövning av hela verksamheten.
7. Resultat av lakvattenkontroll och inkommande och utgående mängder avfall, kompost m fl material skall årligen rapporteras till miljö- och byggnadsnämnden, senast i mars månad för året innan.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har föreslagit att nämnden begär ett svar från kommunstyrelsen senast 2014-05-05, hur villkoren under 1 – 7 har efterlevts. Svaret kommer att påverka handläggningen av den nya anmälan om fortsatt verksamhet vid Orjasjärvi avfallsanläggning.

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 28

2014-04-10
Dnr 2010.0106

sida 37

Uppföljning av föreläggande om installation av oljeavskiljare på fastigheten Juoksengi 14:29

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger (Namn och adress) att inom en månad av delfåendet av detta beslut vid vite av 40 000 kronor installera oljeavskiljare före anslutningspunkten till kommunens spillvattenledning på fastigheten Juoksengi 14:29.

Lagrum: Miljöbalken 26 kap 9 §.

Beslutet som ska överlämnas av delgivningsman gäller även om det överklagas.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden har 2013-12-03, § 118 förelagt (Namn och adress) att inom en månad av delfåendet av beslutet vid vite av 20 000 kronor installera oljeavskiljare i garaget på fastigheten Juoksengi 14:29. Enligt uppgift från delgivningsmannen har beslutet tagits emot 14 februari 2014. Beslutet har inte överklagats.

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Tiden för föreläggandet har gått ut. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har föreslagit ett nytt föreläggande med fördubblat vite.

Tjänsteytrande miljö- och hälsoskyddsinspektören

Vid kontroll konstaterades att ingen oljeavskiljare är installerad.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår förelägga (Namn och adress) att inom en månad av delfåendet av detta beslut vid vite av 40 000 kronor installera oljeavskiljare före anslutningspunkten till kommunens spillvattenledning på fastigheten Juoksengi 14:29.

Lagrum: Miljöbalken 26 kap 9 §.

Beslutet gäller även om det överklagas.

Upplysning

Bilaga: Hur man överklagar

Mbn § 29

KS dnr 9/14 – 109

Justerades sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Förslag till yttrande över motion rörande förändring av vattenskyddet för centralortens vattentäkter och bergvärme i Turovaara

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunen tillstyrker motionen.

Motivering

Motionen är mycket, mycket bra, och aktualiserar frågan om vattenskydd i ett nytt område, vilket även MRM-konsult berört i sin utredning om vattenskyddsområde för Övertorneå centralort 1995.

Hittills har miljö- och byggnadsnämnden - efter samråd med tekniska enheten - förbjudit bergvärmebrunnar inom det område där grundvattenbildningen för Övertorneå centralorts täkter nu sker. Anläggningar med ytjordvärme har tillåtits, från fall till fall.

Nuvarande situation för skyddet av vattnet är den att inget skyddsområde har fastställts. Man har insett att de risker som bestämmelser inom ett skyddsområde avser att förebygga redan har blivit verklighet i Turovaara. Bland riskerna som byggts in är den kanske största risken en läckande avloppsledning på ett ställe där man sprängt bort berg och lagt avloppsledningen över berget.

Andra risker är närheten till väg 99, med transporter av bränslen. Man har sprängt skärningar i berget när nuvarande väg 99 drogs om. Parkeringen vid hotellet avslutas med naket berg, som jämnats ut genom sprängning.

Inom det föreslagna skyddsområdet ligger ortens gamla soptipp.

Åtgärdsprogram för Bottenvikens Vattendistrikt 2009 - 2015

Åtgärdsprogrammet för Bottenvikens Vattendistrikt som fastställts av Vattenmyndigheten innehåller bl a

”34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.”

Miljö- och byggnadsnämnden

2014-04-10

sida 39

Mbn § 29 forts

KS dnr 9/14 – 109

Det är väl lika bra att man följer motionens tanke nu och ser över vattenskyddet med början i centralorten. De vattentäkter där behovet av skydd är störst bör prioriteras.

De föreslagna åtgärderna skulle göra det möjligt att installera bergvärme i hela Turovaara.

Sammanfattning av ärendet

Johan Kummu har den 14 januari 2014 lämnat en motion till kommunfullmäktige i Övertorneå kommun.

Motionen handlar om att möjliggöra bergvärme för uppvärmning av hus i Turovaara. Det skulle gå till så att man ser över skyddet för vattentäkterna genom att söka nytt område med bra vatten i tillräcklig mängd, för att sedan kunna släppa Turovaara för bergvärmeinstallationer.

Ärendets handläggning

Kommunkansliets utredare av denna motion har önskat få synpunkter från miljö- och byggenheten.

Då ärendet har mycket stor betydelse har enheten tagit upp frågan med hela nämnden.

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet.

Justerades sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Mbn § 30

Dnr 2014.0028

Strategisk handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2014**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden antar inget nämndsspecifikt jämställdhetsmål eftersom nämnden i sin myndighetsutövning skall behandla alla sökanden lika oberoende av kön.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2014-02-24, § 7 fastställt Strategisk handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2014.

Ett övergripande jämställdhetsmål för Övertorneå kommun, relaterat till *Vision 11 000* är: ”Övertorneå kommun ska ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar inom samtliga kommunala verksamheter. Vid beslut om förändringar ska en jämställdhetsanalys vara genomförd.”

Ärendets handläggning

Beredningsgruppen har 2014-03-25 behandlat ärendet. Handlingsplan har skickats till ledamöterna med kallelsen.

Beslutsunderlag

Strategisk handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2014

Mbn § 31

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

1. Övertorneå kommuns naturvårdsombud Johan Kummu har lämnat yttrande till Skogsstyrelsen om planerad skogsavverkning på tre olika områden inom fastigheten Turtola 1:156.
2. Miljörapport för år 2013 för Maevaara Vind AB.
3. Information om länsstyrelsens rapport *Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län*.
4. Länsstyrelsens bekräftelse till Wood Rock & Roads AB över anmälan om transport av farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet.
5. Länsstyrelsens tillstånd till Bröderna Junttis Åkeri AB till transport av avfall som inte är farligt avfall.
6. Länsstyrelsens tillstånd till Br Sirviö Åkeri AB till transport av avfall som inte är farligt avfall.
7. Länsstyrelsen har avslagit överklagande av miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut att inte bevilja befrielse från sophämtning på fastigheten Kukasjärvi 1:7.
8. Årsredovisning 2013 och Verksamhetsinriktning 2014 för NTF Norrbotten.

Justerades sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Mbn § 32

**Placering av väjningspliktsskylt vid korsningen Gamla vägen/
Matarengivägen**

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden föreslår att Trafikverket skyndsamt ser över placeringen av väjningspliktsskylten i korsningen Gamla vägen/Matarengivägen.

Sammanfattning av ärendet

Ledamoten Auli Andersson (c) tar upp frågan om placering av väjningspliktsskylten i korsningen Gamla vägen/Matarengivägen. Skylten är placerad högt upp i en lyktstolpe och är svår att hinna upptäcka i god tid innan man ska köra från Gamla vägen mot Matarengivägen.
